

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://sauzend.nt-rt.ru/>, эл. почта: snn@nt-rt.ru

Коуши DIN 6899



Коуш (нидерл. kous «чулок») Предназначен для защиты троса или каната от истирания и излома при образовании петель и изгибов. Применяется в грузоподъемных устройствах и при изготовлении стропов. Может быть установлен как на стальные, так и на растительные и синтетические канаты. Производится из углеродистой стали с оцинковкой и надежно защищен от коррозии. Размер определяется по диаметру применяемого троса.

КОУШ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ КАНАТОВ И СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 3 ММ DIN 6899

Артикул: 1002094

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Предназначен для защиты троса или каната от истирания и излома при образовании петель и изгибов. Применяется в грузоподъемных устройствах и при изготовлении стропов. Может быть установлен как на стальные, так и на растительные и синтетические канаты. Производится из углеродистой стали с оцинковкой и надежно защищен от коррозии. Размер определяется по диаметру применяемого троса. К - 1,60mmА - 13mmL - 21mmС - 4mm

КОУШ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ КАНАТОВ И СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 4 ММ DIN 6899

Артикул: 1002095

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Размер определяется по диаметру применяемого троса. К - 1,90mmА - 14mmL - 23mmС - 5mm

КОУШ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ КАНАТОВ И СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 5 ММ DIN 6899

Артикул: 1002096

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Размер определяется по диаметру применяемого троса. К - 2,40mmА - 16mmL - 25mmС - 6mm

КОУШ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ КАНАТОВ И СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 6 ММ DIN 6899

Артикул: 1002097

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Размер определяется по диаметру применяемого троса. К - 2,40mmА - 18mmL - 28mmС - 7mm

КОУШ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ КАНАТОВ И СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 8 ММ DIN 6899

Артикул: 1002098

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Размер определяется по диаметру применяемого троса. К - 2,9mmА - 22mmL - 35mmС - 9mm

КОУШ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ КАНАТОВ И СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 10 ММ DIN 6899

Артикул: 1002090

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Предназначен для защиты троса или каната от истирания и излома при образовании петель и изгибов. Применяется в грузоподъемных устройствах и при изготовлении стропов. Может быть установлен как на стальные, так и на растительные и синтетические канаты. Производится из углеродистой стали с оцинковкой и надежно защищен от коррозии. Размер определяется по диаметру применяемого троса. К - 3.30mmА - 28mmL - 45mmС - 12mm

КОУШ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ КАНАТОВ И СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 12 ММ DIN 6899

Артикул: 1002091

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Размер определяется по диаметру применяемого троса. К - 3.70mmА - 32mmL - 51mmС - 14mm

КОУШ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ КАНАТОВ И СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 14 ММ DIN 6899

Артикул: 1002092

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Размер определяется по диаметру применяемого троса. К - 4.0mmА - 34mmL - 55mmС - 15mm

КОУШ ОЦИНКОВАННЫЙ ДЛЯ КАНАТОВ И СТАЛЬНЫХ ТРОСОВ 16 ММ DIN 6899

Артикул: 1002093

Покрытие

Оцинкованное

Материал

Сталь

Размер определяется по диаметру применяемого троса. К - 4,70mmА - 40mmL - 64mmС - 18mm

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сайт: <http://sauzend.nt-rt.ru/>, эл. почта: snn@nt-rt.ru